



QUEMADORES DE BIOETANOL

Serie BEP

Colección 2026

FUEGOLO

BEP 600

BEP 1000

BEP 1400

BEP 1800

Fuego puro. Diseño puro.

Diseño mínimo. Llama máxima.

En FuegoLO creemos que el fuego es mucho más que una fuente de calor. Es diseño, ambiente y emoción.

Nuestra pasión es crear quemadores de bioetanol de alta gama que llevan la belleza de una llama real a los espacios contemporáneos. Con una estética refinada, materiales de calidad, ingeniería de precisión y atención al detalle, creamos soluciones de fuego pensadas para integrarse con naturalidad en la arquitectura y el interiorismo modernos.

Los quemadores FuegoLO están pensados para quienes valoran un diseño limpio, una llama auténtica y la libertad de instalación, en proyectos que van desde interiores residenciales elegantes hasta sofisticados espacios de hostelería y arquitectura.

Mejoramos nuestros productos de forma continua, con la mirada puesta en la calidad, la fiabilidad, la funcionalidad y un diseño atemporal.

Porque, para nosotros, el fuego no es un simple producto. Es una experiencia.



FuegoLO
Diseñado en España

La colección



BEP 600

540 × 240 × 51 mm · 2,0 kW

pág. 04



BEP 1000

940 × 240 × 51 mm · 3,6 kW

pág. 05



BEP 1400

1340 × 240 × 51 mm · 5,0 kW

pág. 06



BEP 1800



1740 × 240 × 51 mm · 6,6 kW

pág. 07

RESUMEN TÉCNICO

Modelo	Medidas (mm)	Encastre (mm)	Litros	Consumo/h	Autonomía	Potencia
BEP 600	540×240×51	510×210	1,9 L	0,27 L	7,0 h	2,0 kW
BEP 1000	940×240×51	910×210	3,6 L	0,47 L	7,7 h	3,6 kW
BEP 1400	1340×240×51	1310×210	5,3 L	0,67 L	7,9 h	5,0 kW
BEP 1800	1740×240×51	1710×210	7,0 L	0,87 L	8,0 h	6,6 kW

BEP 600



2,0 kW
Potencia




7,0 h
Autonomía

1,9 L
Depósito

DATOS TÉCNICOS

Medidas	540 × 240 × 51 mm
Huevo de encastre	510 × 210 mm
Depósito	1,9 L
Consumo aprox.	0,27 L / hora
Autonomía	7,0 h
Potencia	2,0 kW

BEP 1000



3,6 kW
Potencia




7,7 h
Autonomía

3,6 L
Depósito

DATOS TÉCNICOS

Medidas	940 × 240 × 51 mm
Huevo de encastre	910 × 210 mm
Depósito	3,6 L
Consumo aprox.	0,47 L / hora
Autonomía	7,7 h
Potencia	3,6 kW

BEP 1400



5,0 kW
Potencia




7,9_h
Autonomía

5,3 L
Depósito

DATOS TÉCNICOS

Medidas	1340 × 240 × 51 mm
Huevo de encastre	1310 × 210 mm
Depósito	5,3 L
Consumo aprox.	0,67 L / hora
Autonomía	7,9 h
Potencia	5,0 kW

BEP 1800



6,6 kW
Potencia

8,0 h
Autonomía

7,0 L
Depósito

DATOS TÉCNICOS

Medidas	1740 × 240 × 51 mm
Huevo de encastre	1710 × 210 mm
Depósito	7,0 L
Consumo aprox.	0,87 L / hora
Autonomía	8,0 h
Potencia	6,6 kW



Fuego puro. Diseño puro.

Diseñado en España

fuego.com · 0034 664 890098