



LE FEU AU GAZ ET AU BIOÉTHANOL

Catalogue général

Collection 2026/2027

FUEGOLO

FGH1 · FGH2 · FGH3 · FGP

BGP

FEH1 · FEH2 · FEH3 · FEP

BEP · BES



 À PROPOS DE FUEGOLO

Design minimal. Flamme maximale.

Chez FuegoLo, le feu est bien plus qu'une source de chaleur : c'est l'expression d'un design, d'une atmosphère, d'une émotion.

Notre passion : créer un feu au gaz et au bioéthanol qui fait entrer la beauté d'une vraie flamme dans les espaces contemporains.

Esthétique raffinée, matériaux de qualité, ingénierie de précision et souci du détail : nos solutions de feu sont pensées pour s'intégrer naturellement à l'architecture et à l'architecture d'intérieur d'aujourd'hui.

FuegoLo conçoit des cheminées et des brûleurs contemporains pour architectes, architectes d'intérieur, fabricants de cheminées, revendeurs et installateurs professionnels, des intérieurs résidentiels élégants aux projets hôteliers et architecturaux raffinés.

Nous améliorons sans cesse nos produits, avec une exigence constante de qualité, de fiabilité, de fonctionnalité et de design intemporel.



FuegoLo
Conçu en Espagne

Sommaire

La collection en un coup d'œil p. 04

Configurations p. 05

Options de brûleur gaz p. 06

Cheminées au gaz p. 07

FGH1 (p. 08) · FGH2 (p. 09) · FGH3 (p. 10) · FGP (p. 11)

Brûleurs à gaz p. 12

BGP (p. 13)

Cheminées au bioéthanol p. 14

FEH1 (p. 15) · FEH2 (p. 16) · FEH3 (p. 17) · FEP (p. 18)

Brûleurs au bioéthanol p. 19

BEP (p. 20) · BES (p. 21)

Systèmes de commande p. 22

Télécommandes FGR-1 · FGR-2 pour tous les modèles au gaz

Ce catalogue général présente l'ensemble de la gamme Fuegolo. Chaque série dispose aussi de son propre catalogue détaillé, avec les plans et les données techniques de chaque modèle, sur fuegolo.com.

La collection en un coup d'œil

Série	Type	Largeurs (mm)	Configurations / options	Hauteur* (mm)	Puissance
FGH1	Cheminée au gaz	600 – 1800	Uno · Corner · Panorama · U-line · Vision	941	25,3 kW max.
FGH2	Cheminée au gaz	600 · 1000	Uno · Corner · Panorama · U-line · Vision	1 581	17,9 kW max.
FGH3	Cheminée au gaz	600 · 1000	Uno · Corner · Panorama · U-line · Vision	1 981	17,9 kW max.
FGP	Cheminée au gaz	600 – 1800	Uno · Corner · Panorama · U-line · Vision	591	25,3 kW max.
BGP	Brûleur à gaz	600 – 1800	Simple · Divisé · Double	—	25,3 kW max.
FEH1	Cheminée au bioéthanol	600 – 1800	Uno · Corner · Panorama · U-line · Vision	941	2,0 – 6,6 kW
FEH2	Cheminée au bioéthanol	600 · 1000	Uno · Corner · Panorama · U-line · Vision	1 581	2,0 – 3,6 kW
FEH3	Cheminée au bioéthanol	600 · 1000	Uno · Corner · Panorama · U-line · Vision	1 981	2,0 – 3,6 kW
FEP	Cheminée au bioéthanol	600 – 1800	Uno · Corner · Panorama · U-line · Vision	591	2,0 – 6,6 kW
BEP	Brûleur au bioéthanol	540 – 1740	4 longueurs	51	2,0 – 6,6 kW
BES	Brûleur au bioéthanol	800 – 2 000	5 longueurs	51	3,0 – 7,5 kW

* Hauteur hors tout du modèle Uno pour les cheminées ; hauteur du corps pour les brûleurs au bioéthanol. Pour le gaz, la puissance indiquée est la puissance directe maximale du plus grand brûleur proposé. Données complètes par modèle dans le catalogue de chaque série.

11

séries

5

configurations

2

énergies : gaz et bioéthanol

600–
2 000

largeurs en mm

Cinq façons de voir le feu

Toutes les cheminées Fuegolo, au gaz (FGH1, FGH2, FGH3, FGP) comme au bioéthanol (FEH1, FEH2, FEH3, FEP), se déclinent en cinq configurations au plus.

La U-line n'existe pas en 1800 mm de large.



Uno



Corner



Panorama



U-line



Vision

Illustrations : FEH1 1000.

Une flamme, ou deux

Les cheminées Fuegolo au gaz (FGH1, FGH2, FGH3, FGP) et les brûleurs à gaz BGP sont proposés avec brûleur simple, divisé ou double, pour adapter chaque foyer à son espace. Les options disponibles dépendent de la largeur.



Brûleur simple

Une ligne, réglage indépendant

Brûleur divisé

Ligne complète + partielle, réglage indépendant

Brûleur double

Deux lignes séparées, réglage indépendant

Largeur	Options de brûleur disponibles
600 mm	Brûleur simple · Brûleur double
1000 mm	Brûleur simple · Brûleur divisé · Brûleur double
1400 mm	Brûleur simple · Brûleur divisé
1800 mm	Brûleur divisé

Cheminées au gaz (FGH1, FGP). FGH2 et FGH3 existent en 600 et 1000 mm. Le BGP 1000 existe aussi en brûleur double.

Cheminées au gaz

Des cheminées au gaz offrant une vue nette et ininterrompue sur la flamme, en cinq configurations, avec brûleur simple, divisé ou double.

FGH1	p. 08
FGH2	p. 09
FGH3	p. 10
FGP	p. 11



 CHEMINÉE AU GAZ

Série FGH1

 FUEGOLO

La série FGH1 offre une vitre haute, jusqu'à cinq configurations et quatre largeurs, de 600 à 1800 mm, avec brûleur simple, divisé ou double.

941 mm
hauteur (Uno)

600–1800
largeurs en mm

25,3 kW
puissance directe max.

MODÈLES DISPONIBLES

Largeur	Uno	Corner	Panorama	U-line	Vision
600 mm	•	•	•	•	•
1000 mm	•	•	•	•	•
1400 mm	•	•	•	•	•
1800 mm	•	•	•	—	•

DONNÉES BRÛLEUR PAR LARGEUR

Largeur	Brûleur	Plage gaz naturel	Plage propane	Puissance directe	Ø du conduit
600 mm	Brûleur simple	2,4 – 5,9 kW	2,7 – 6,3 kW	6,3 kW	130–200 mm
600 mm	Brûleur double	2,4 – 11,8 kW	2,7 – 12,6 kW	12,6 kW	130–200 mm
1000 mm	Brûleur simple	4,3 – 10,5 kW	4,8 – 11,6 kW	11,6 kW	130–200 mm
1000 mm	Brûleur divisé	4,3 – 16,4 kW	4,8 – 17,9 kW	17,9 kW	130–200 mm
1000 mm	Brûleur double	—	—	—	—
1400 mm	Brûleur simple	6,2 – 15,3 kW	6,6 – 16,2 kW	16,2 kW	130–200 mm
1400 mm	Brûleur divisé	6,2 – 21,2 kW	6,2 – 22,5 kW	22,5 kW	130–200 mm
1800 mm	Brûleur divisé	4,3 – 24,2 kW	4,8 – 25,3 kW	25,3 kW	180–250 mm

Plans et caractéristiques détaillés de chaque modèle : catalogue FGH1 sur fuegolo.com.



 CHEMINÉE AU GAZ

Série FGH2

 FUEGOLO

La série FGH2 offre une vitre très haute, jusqu'à cinq configurations et deux largeurs, 600 et 1000 mm, avec brûleur simple, divisé ou double.

1581 mm

hauteur (Uno)

600 · 1000

largeurs en mm

17,9 kW

puissance directe max.

MODÈLES DISPONIBLES

Largeur	Uno	Corner	Panorama	U-line	Vision
600 mm	•	•	•	•	•
1000 mm	•	•	•	•	•

DONNÉES BRÛLEUR PAR LARGEUR

Largeur	Brûleur	Plage gaz naturel	Plage propane	Puissance directe	Ø du conduit
600 mm	Brûleur simple	2,4 - 5,9 kW	2,7 - 6,3 kW	6,3 kW	130-200 mm
600 mm	Brûleur double	2,4 - 11,8 kW	2,7 - 12,6 kW	12,6 kW	130-200 mm
1000 mm	Brûleur simple	4,3 - 10,5 kW	4,8 - 11,6 kW	11,6 kW	130-200 mm
1000 mm	Brûleur divisé	4,3 - 16,4 kW	4,8 - 17,9 kW	17,9 kW	130-200 mm
1000 mm	Brûleur double	—	—	—	—

Plans et caractéristiques détaillés de chaque modèle : catalogue FGH2 sur fuegolo.com.



 CHEMINÉE AU GAZ

Série FGH3

 FUEGOLO

La série FGH3 offre une vitre extra-haute, jusqu'à cinq configurations et deux largeurs, 600 et 1000 mm, avec brûleur simple, divisé ou double.

1981 mm
hauteur (Uno)

600 · 1000
largeurs en mm

17,9 kW
puissance directe max.

MODÈLES DISPONIBLES

Largeur	Uno	Corner	Panorama	U-line	Vision
600 mm	•	•	•	•	•
1000 mm	•	•	•	•	•

DONNÉES BRÛLEUR PAR LARGEUR

Largeur	Brûleur	Plage gaz naturel	Plage propane	Puissance directe	Ø du conduit
600 mm	Brûleur simple	2,4 - 5,9 kW	2,7 - 6,3 kW	6,3 kW	130-200 mm
600 mm	Brûleur double	2,4 - 11,8 kW	2,7 - 12,6 kW	12,6 kW	130-200 mm
1000 mm	Brûleur simple	4,3 - 10,5 kW	4,8 - 11,6 kW	11,6 kW	130-200 mm
1000 mm	Brûleur divisé	4,3 - 16,4 kW	4,8 - 17,9 kW	17,9 kW	130-200 mm
1000 mm	Brûleur double	—	—	—	—

Plans et caractéristiques détaillés de chaque modèle : catalogue FGH3 sur fuegolo.com.



 CHEMINÉE AU GAZ

Série FGP

FUEGOLO

La série FGP se décline en cinq configurations et quatre largeurs, de 600 à 1800 mm, avec brûleur simple, divisé ou double.

591 mm
hauteur (Uno)

600–1800
largeurs en mm

25,3 kW
puissance directe max.

MODÈLES DISPONIBLES

Largeur	Uno	Corner	Panorama	U-line	Vision
600 mm	•	•	•	•	•
1000 mm	•	•	•	•	•
1400 mm	•	•	•	•	•
1800 mm	•	•	•	—	•

DONNÉES BRÛLEUR PAR LARGEUR

Largeur	Brûleur	Plage gaz naturel	Plage propane	Puissance directe	Ø du conduit
600 mm	Brûleur simple	2,4 – 5,9 kW	2,7 – 6,3 kW	6,3 kW	130–200 mm
600 mm	Brûleur double	2,4 – 11,8 kW	2,7 – 12,6 kW	12,6 kW	130–200 mm
1000 mm	Brûleur simple	4,3 – 10,5 kW	4,8 – 11,6 kW	11,6 kW	130–200 mm
1000 mm	Brûleur divisé	4,3 – 16,4 kW	4,8 – 17,9 kW	17,9 kW	130–200 mm
1000 mm	Brûleur double	—	—	—	—
1400 mm	Brûleur simple	6,2 – 15,3 kW	6,6 – 16,2 kW	16,2 kW	130–200 mm
1400 mm	Brûleur divisé	6,2 – 21,2 kW	6,2 – 22,5 kW	22,5 kW	130–200 mm
1800 mm	Brûleur divisé	4,3 – 24,2 kW	4,8 – 25,3 kW	25,3 kW	150–250 mm

Plans et caractéristiques détaillés de chaque modèle : catalogue FGP sur fuegolo.com.

 COLLECTION 2026/2027

Brûleurs à gaz

La série BGP se décline en quatre tailles, de 600 à 1800 mm, avec brûleur simple, divisé ou double, pour adapter chaque foyer à son espace.

BGP

p. 13



BRÛLEUR À GAZ

Série BGP

FUEGOLO

Brûleurs à gaz en quatre tailles, de 600 à 1800 mm, avec brûleur simple, divisé ou double.

600–1800

tailles en mm

3

options de brûleur

25,3 kW

puissance directe max.

DONNÉES BRÛLEUR PAR MODÈLE


Modèle	Brûleur	Plage gaz naturel	Plage propane	Puissance directe	Ø du conduit
BGP 600	Brûleur simple	2,4 - 5,9 kW	2,7 - 6,3 kW	6,3 kW	130-200 mm
BGP 600	Brûleur double	2,4 - 11,8 kW	2,7 - 12,6 kW	12,6 kW	130-200 mm
BGP 1000	Brûleur simple	4,3 - 10,5 kW	4,8 - 11,6 kW	11,6 kW	130-200 mm
BGP 1000	Brûleur divisé	4,3 - 16,4 kW	4,8 - 17,9 kW	17,9 kW	130-200 mm
BGP 1000	Brûleur double	4,3 - 16,4 kW	4,8 - 17,9 kW	17,9 kW	130-200 mm
BGP 1400	Brûleur simple	6,2 - 15,3 kW	6,6 - 16,2 kW	16,2 kW	130-200 mm
BGP 1400	Brûleur divisé	6,2 - 21,2 kW	6,2 - 22,5 kW	22,5 kW	130-200 mm
BGP 1800	Brûleur divisé	4,3 - 24,2 kW	4,8 - 25,3 kW	25,3 kW	180-250 mm

Plans et caractéristiques détaillés de chaque modèle : catalogue BGP sur fuegolo.com.

Cheminées au bioéthanol

Des cheminées au bioéthanol à la vraie flamme, sans conduit traditionnel, en cinq configurations et quatre hauteurs.

FEH1	p. 15
FEH2	p. 16
FEH3	p. 17
FEP	p. 18



 CHEMINÉE AU BIOÉTHANOL

Série FEH1

 FUEGOLO

Cheminées au bioéthanol en cinq configurations et quatre largeurs, de 600 à 1800 mm.

941 mm
hauteur (Uno)

600–1800
largeurs en mm

2,0–6,6 kW
puissance

MODÈLES DISPONIBLES

Largeur	Uno	Corner	Panorama	U-line	Vision
600 mm	•	•	•	•	•
1000 mm	•	•	•	•	•
1400 mm	•	•	•	•	•
1800 mm	•	•	•	—	•

DONNÉES TECHNIQUES PAR LARGEUR

Largeur	Contenance	Consommation approx./h	Autonomie	Puissance
600 mm	1,6 l	0,27 l	7,0 h	2,0 kW
1000 mm	3,6 l	0,47 l	7,7 h	3,6 kW
1400 mm	5,3 l	0,67 l	7,9 h	5,0 kW
1800 mm	7,0 l	0,87 l	8,0 h	6,6 kW

Plans et caractéristiques détaillés de chaque modèle : catalogue FEH1 sur fuegolo.com.



 CHEMINÉE AU BIOÉTHANOL

Série FEH2

FUEGOLO

Cheminées hautes au bioéthanol, en cinq configurations et deux largeurs : 600 et 1000 mm.

1581 mm

hauteur (Uno)

600 · 1000

largeurs en mm

2,0–3,6 kW

puissance

MODÈLES DISPONIBLES

Largeur	Uno	Corner	Panorama	U-line	Vision
600 mm	•	•	•	•	•
1000 mm	•	•	•	•	•

DONNÉES TECHNIQUES PAR LARGEUR

Largeur	Contenance	Consommation approx./h	Autonomie	Puissance
600 mm	1,6 l	0,27 l	7,0 h	2,0 kW
1000 mm	3,6 l	0,47 l	7,7 h	3,6 kW

Plans et caractéristiques détaillés de chaque modèle : catalogue FEH2 sur fuegolo.com.



 CHEMINÉE AU BIOÉTHANOL

Série FEH3

 FUEGOLO

Cheminées extra-hautes au bioéthanol, en cinq configurations et deux largeurs : 600 et 1000 mm.

1981 mm

hauteur (Uno)

600 · 1000

largeurs en mm

2,0–3,6 kW

puissance


MODÈLES DISPONIBLES

Largeur	Uno	Corner	Panorama	U-line	Vision
600 mm	•	•	•	•	•
1000 mm	•	•	•	•	•

DONNÉES TECHNIQUES PAR LARGEUR

Largeur	Contenance	Consommation approx./h	Autonomie	Puissance
600 mm	1,6 l	0,27 l	7,0 h	2,0 kW
1000 mm	3,6 l	0,47 l	7,7 h	3,6 kW

Plans et caractéristiques détaillés de chaque modèle : catalogue FEH3 sur fuegolo.com.



 CHEMINÉE AU BIOÉTHANOL

Série FEP

 FUEGOLO

Cheminées au bioéthanol de 591 mm de hauteur hors tout (Uno), en cinq configurations et quatre largeurs, de 600 à 1800 mm.

591 mm
hauteur (Uno)

600–1800
largeurs en mm

2,0–6,6 kW
puissance

MODÈLES DISPONIBLES

Largeur	Uno	Corner	Panorama	U-line	Vision
600 mm	•	•	•	•	•
1000 mm	•	•	•	•	•
1400 mm	•	•	•	•	•
1800 mm	•	•	•	—	•

DONNÉES TECHNIQUES PAR LARGEUR

Largeur	Contenance	Consommation approx./h	Autonomie	Puissance
600 mm	1,6 l	0,27 l	7,0 h	2,0 kW
1000 mm	3,6 l	0,47 l	7,7 h	3,6 kW
1400 mm	5,3 l	0,67 l	7,9 h	5,0 kW
1800 mm	7,0 l	0,87 l	8,0 h	6,6 kW


Plans et caractéristiques détaillés de chaque modèle : catalogue FEP sur fuegolo.com.

Brûleurs au bioéthanol

Des brûleurs au bioéthanol qui font entrer la beauté d'une vraie flamme dans les espaces contemporains, avec un design épuré et une grande liberté d'installation.

BEP	p. 20
-----	-------

BES	p. 21
-----	-------



BRÛLEUR AU BIOÉTHANOL

Série BEP

FUEGOLO

Brûleurs au bioéthanol en quatre longueurs, de 540 à 1740 mm, 240 mm de large, pour une autonomie de 7,0 à 8,0 heures.

540–1740

longueurs en mm

7,0–8,0 h

autonomie

2,0–6,6 kW

puissance

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Dimensions (mm)	Découpe (mm)	Litres	Consommation/h	Autonomie	Puissance
BEP 600	540×240×51	510×210	1,9 l	0,27 l	7,0 h	2,0 kW
BEP 1000	940×240×51	910×210	3,6 l	0,47 l	7,7 h	3,6 kW
BEP 1400	1340×240×51	1310×210	5,3 l	0,67 l	7,9 h	5,0 kW
BEP 1800	1740×240×51	1710×210	7,0 l	0,87 l	8,0 h	6,6 kW

Plans et caractéristiques détaillés de chaque modèle : catalogue BEP sur fuegolo.com.



BRÛLEUR AU BIOÉTHANOL

Série BES

FUEGOLO

Brûleurs fins au bioéthanol : cinq longueurs de 800 à 2 000 mm, 180 mm de large.

800–2 000

longueurs en mm

6,3–6,6 h

autonomie

3,0–7,5 kW

puissance

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Dimensions (mm)	Découpe (mm)	Litres	Consommation/h	Autonomie	Puissance
BES 800	800×180×51	792×156	2,5 l	0,4 l	6,3 h	3,0 kW
BES 1000	1000×180×51	992×156	3,2 l	0,5 l	6,4 h	3,8 kW
BES 1200	1200×180×51	1192×156	3,9 l	0,6 l	6,5 h	4,5 kW
BES 1600	1600×180×51	1592×156	5,2 l	0,8 l	6,5 h	6,0 kW
BES 2000	2000×180×51	1992×156	6,6 l	1,0 l	6,6 h	7,5 kW

Plans et caractéristiques détaillés de chaque modèle : catalogue BES sur fuegolo.com.

Systèmes de commande **FUEGOLO**

Tous les modèles FuegoLO au gaz sont proposés avec le système FGR-1 ou FGR-2, à choisir à la commande.



Récepteur FGR-1



Télécommande
FGT-1

FGR-1 + FGT-1

Allumage à distance, thermostat et minuterie.



Récepteur FGR-2



Télécommande
FGT-2

FGR-2 + FGT-2

Fonctions FGR-1, plus hauteur de flamme, veilleuse, brûleur arrière, ventilateur, éclairage et AUX.

FONCTION	FGR-1 + FGT-1	FGR-2 + FGT-2
Marche/arrêt à distance et allumage électronique	•	•
Réglage de la hauteur de flamme (5 niveaux)	—	•
Thermostat (mode SET)	•	•
Minuterie (15 à 180 min)	•	•
Veilleuse permanente	—	•
Marche/arrêt du brûleur arrière	—	•
Sécurité enfants et témoin de piles faibles	•	•
Ventilateur de circulation · 3 vitesses · temporisation marche/arrêt	—	•
Variateur de lumière · 3 niveaux	—	•
Sortie AUX	—	•
Fréquence radio	434 MHz	434 MHz
Piles de la télécommande	3 × 1,5 V AAA	3 × 1,5 V AAA
Alimentation du récepteur	Adaptateur 6 V CC, 1,5 A	4 × 1,5 V AA ou adaptateur secteur agréé

Le mode d'emploi des deux systèmes figure dans la notice d'installation et sur fuegoLO.com/fr/telechargements.



Design minimal. Flamme maximale.

Conçu en Espagne

fuegolo.com · 0034 664 890098